


BEITELHAMER BEITELHAMERSETS




Model **Bestelnummer**
RC5100 **8951071022**

Model **Bestelnummer**
RC5120 **8951171013**

Model **Bestelnummer**
RC5160 **8951171033**

Model		RC5100
Beitel inzetstuk		11,01 mm/0,433 in.
Zuigerslag / ø		60/19 mm
Slagen		3000 min ⁻¹
Gewicht		1,5 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		200x160x39 mm
Gem. luchtverbruik		270 l/min
Luchtverbruik		400 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagenergie		6 Joule
Geluid LpA		94,8 dB(A)
Trilling		13,2 m/s ²
6 Joule		



- Compacte beitelhamer met 11 mm zeskante schacht
- Instelbare slagkracht
- Inclusief borgveer RC70.

Set voor carrosserie / metaal

Set met zeskantbeitels (11 mm):

1 beitelhamer	RC5100
met borgveer	RC70
1 klinknagelverwijderingsbeitel	RC22S
1 puntlasbeitel	RC19S
1 dubbelsnijdende plaatwerkbeitel	RC60S
1 platte beitel 20 mm	RC20S
1 bochtsnijbeitel	RC18S
1 gereedschapskoffer	



Model **Bestelnummer**
RC5150 **8951171023**

Set voor steen / beton

Set met zeskantbeitels (11 mm):

1 beitelhamer	RC5100
met stalen veiligheidshouder	RC76-1
1 puntige beitel 240 mm	SS10
1 platte beitel 240x20 mm	SS20
1 platte beitel 240x30 mm	SS30
1 platte beitel 240x40 mm	SS40
1 groefbeitel 240 mm	SS10
1 gereedschapskoffer	



Set voor remblokken / klinken











Set met zeskantbeitels (11 mm):

Voor klinknagelkoppen en verwijdering van holle aluminium en koperen klinknagels. Voor klinknagels van 8 mm


1 beitelhamer	RC5100
met borgveer	RC70
1 kopbeitel	RC40S-8
1 klinknagelverwijderingsbeitel	RC41S-8
1 klinknagelopname	RC42S-8
1 gereedschapskoffer	



Model Bestelnummer
RC5185 8951000152







Model		RC5185
Beitel inzetstuk		11 mm/0,433 in.
Zuigerslag / ø		70/19 mm
Slagen		3000 min ⁻¹
Gewicht		1,7 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		179x163x57 mm
Gem. luchtverbruik		250 l/min
Luchtverbruik		372 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagenergie		9 Joule
Geluid LpA		102 dB(A)
Trilling		8,2 m/s ²

9 Joule




- Snelwisselhouder voor snel wisselen van beitel (geleverd bij het gereedschap)
- Zeer slijtvaste smoor- en busventielen
- Traploze trekker
- Aluminium behuizing
- Achterzijde ontworpen voor fantastisch gebruikscomfort
- Gebogen handgreep met TPR-inzet aan de achterkant
- Afvoer aan de achterzijde

Model Bestelnummer
RC5195 8951000154

Model		RC5195
Zuigerslag / ø		95/19 mm
Slagen		2100 min ⁻¹
Gewicht		2 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		223x163x57 mm
Slagenergie		12 Joule
Trilling		11,9 m/s ²

12 joule



Weinig trilling en krachtig

INTRODUCTIE IN JULI 2015

Grote doeltreffendheid:
Achterzijde ontworpen voor fantastisch gebruikscomfort

Gemakkelijk te bedienen:
Snelwisselhouder voor snel wisselen van beitel (geleverd bij het gereedschap)



Zeer slijtvaste smoor- en busventielen
Traploze trekker



Comfort en isolatie:
Gebogen handgreep met TPR-inzet aan de achterkant



RC5185

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Model **Bestelnummer**
RC5180 **8951071052**

Model	RC5180	
Beitel inzetstuk		11,01 mm/0,433 in.
Zuigerslag / ø		81/19 mm
Slagen		2500 min ⁻¹
Gewicht		2,4 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		245x162x39 mm
Gem. luchtverbruik		250 l/min
Luchtverbruik		362 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagenergie		8 Joule
Geluid LpA		100 dB(A)
Trilling		4,1 m/s ²

Laag trillingsniveau



- Beitelhamer met trillingsdemping
- Goed uitgebalanceerd en krachtig voor minder vermoeiend werk
- Geschikt voor plaatmetaal, metaal en steen/beton
- Inclusief borgveer RC70

Model **Bestelnummer**
RC5176 **8951171043**










Model	RC5176	
Beitel inzetstuk		11,01 mm/0,433 in.
Zuigerslag / ø		94/19 mm
Slagen		2100 min ⁻¹
Gewicht		2,05 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		245x162x39 mm
Gem. luchtverbruik		260 l/min
Luchtverbruik		380 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagenergie		9 Joule
Geluid LpA		97,3 dB(A)
Trilling		4,5 m/s ²

Set voor steen / beton



- Hamer met extra lange slag
- Instelbare slagkracht, eenvoudig regelbaar
- Voor zeskantbeitels 11,0 mm.
- Inclusief veer RC70.

Model **Bestelnummer**
RC5305 **8951071065**

Model	RC5305	
Beitel inzetstuk		12,01 mm/0,472 in.
Zuigerslag / ø		50/20 mm
Slagen		3000 min ⁻¹
Gewicht		2,55 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		294x150x44 mm
Gem. luchtverbruik		260 l/min
Luchtverbruik		380 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagenergie		6 Joule
Geluid LpA		98,8 dB(A)
Trilling		5,5 m/s ²

12 mm zeskant



- Kleine, rechte beitelhamer voor metaal of steen voor beitels met 12 mm zeshoekige schacht
- Met stalen veiligheidshouder RC76-3



BEITELHAMER BEITELHAMERSETS SCHRAAPBEITEL




Model **Bestelnummer**
RC5310 **8951171053**

Model **Bestelnummer**
RC5400 **8951071076**

Model **Bestelnummer**
RC5550 **8951076018**


Model	RC5310	
Beitel inzetstuk		12,01 mm/0,472 in.
Zuigerslag / ø		50/20 mm
Slagen		3000 min ⁻¹
Gewicht		2,55 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		294x150x44 mm
Gem. luchtverbruik		260 l/min
Luchtverbruik		380 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Slagenergie		6 Joule
Geluid LpA		98,8 dB(A)
Trilling		5,5 m/s ²
6 Joule		

Model	RC5400	
Beitel inzetstuk		14,71 mm/0,579 in.
Zuigerslag / ø		76/29 mm
Slagen		1700 min ⁻¹
Gewicht		7,5 kg
Slang		13 mm
Afmetingen axbxc		420x175x57 mm
Gem. luchtverbruik		480 l/min
Luchtverbruik		720 l/min
Luchtinlaat		3/8" IG
Slagenergie		22 Joule
Geluid LpA		99 dB(A)
Trilling		13,8 m/s ²
22 Joule		

Model	RC5550	
Beitel inzetstuk		14,71 mm/0,579 in.
Zuigerslag / ø		40 mm
Slagen		2200 min ⁻¹
Gewicht		5,75 kg
Slang		8 mm
Afmetingen axbxc		1080x62 mm
Gem. luchtverbruik		100 l/min
Luchtverbruik		160 l/min
Luchtinlaat		1/4" IG
Geluid LpA		87,5 dB(A)
Trilling		15,9 m/s ²
Uit één stuk, lang		



- Pneumatische beitelhamerset, zeskant 12 mm voor steen- en betontoepassingen in gereedschapskoffer met:
- Pneumatische beitelhamer model RC5305
- Stalen veiligheidshouder model RC76-3
- Puntige beitel 210 mm lang model RC51S
- Platte beitel 210 x 20 mm model RC52S
- Platte beitel 210 x 30 mm model RC53S
- Platte beitel 210 x 40 mm model RC54S



- Grote hamer voor beitelopzetstuk, zeskant maat 14,7 mm voor zware toepassingen
- Voorzien van stalen veiligheidshouder



- Schraapbeitel uit één stuk voor werk aan vloeren
- Lengte behuizing 1080 mm
- Voor het verwijderen van oppervlakken en lagen
- Beitel niet meegeleverd

Accessoires voor RC5550

Platte beitel Bestelnummer
100 mm breed 8951011957



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14



Voor model
5100-5195


Puntlasbeitel

Model Bestelnummer
RC14S 8951011923




Zelfgeleidende plaatwerkbeitel

Model Bestelnummer
RC16S 8951011924




Bochtsnijbeitel voor metaal, 1mm dik

Model Bestelnummer
RC18S 8951011925




Puntlasbeitel

Model Bestelnummer
RC19S 8951011926




Universele beitel

Model Bestelnummer
RC20S 8951011927




Klinknagelverwijderingsbeitel

Model Bestelnummer
RC22S 8951011928



Dubbelsnijdende plaatwerkbeitel


Model Bestelnummer
RC60S 8951011930




Voor model
5100-5195

Platte beitel, 20 mm

Model Bestelnummer
SS20 8951011934




Model Bestelnummer
SS20K 8951011935




Platte beitel, 30 mm

Model Bestelnummer
SS30 8951011936




Model Bestelnummer
SS30K 8951011937




Platte beitel, 40 mm

Model Bestelnummer
SS40 8951011938




Model Bestelnummer
SS40K 8951011939



Voor model
5100-5195


Ruwbeitel

Model Bestelnummer
RC30S 8951011929




Puntige beitel

Model Bestelnummer
SS10 8951011932



Model Bestelnummer
SS10K 8951011933



Klinkhamerbeitel

Model
Bestelnummer


RC40S-6	6 mm	8951011942
RC40S-8	8 mm	8951011943
RC40S-10	10mm	8951011941



Klinknagelverwijderingsbeitel

Model Bestelnummer

RC41S-8	6 mm	8951011945
RC41S-10	8 mm	8951011944



Klinkblok voor bankschroef

Model Bestelnummer

RC42S-6	6 mm	8951011947
RC42S-8	8 mm	8951011948
RC42S-10	10mm	8951011946





Voor model
5305

Puntige beitel

Model Bestelnummer
RC51S 8951011949

160 mm



Platte beitel, 20 mm

Model Bestelnummer
RC52S 8951011950

200 mm



Platte beitel, 30 mm

Model Bestelnummer
RC53S 8951011951

200 mm



Platte beitel, 40 mm

Model Bestelnummer
RC54S 8951011952

200 mm




Voor model
5400

Platte beitel, 30 mm

Model Bestelnummer
RC92 8951011953


30x190 mm



Puntige beitel

Model Bestelnummer
RC93S 8951011954

185 mm



Borgveer

Model Bestelnummer voor
RC70 8951011958 5100-5195



Houder, aluminium

Model Bestelnummer voor
RC76 8951011961 5100-5195



Houder, staal

Model Bestelnummer voor
RC76-1 8951011962 5100
RC76-3 8951011964 5305
RC94 8951011955 5400



Snelspankop

Model Bestelnummer voor
RC73 8951011960 5100-5195



Veer voor stalen dop

Model Bestelnummer voor
RC79 8951011963 5305
RC95 8951011956 5400



Opzetstuk voor naaldbikbeitel

Model Bestelnummer voor
RC5605 8951076000 5100-5195

