


STIFTSLIJPER < 400 W



Model RC7051
Bestelnummer 8951000165

| | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| Model | RC7051 | |
| Spankop |  | 3 mm |
| Vermogen |  | 40 W |
| Snelheid |  | 60000 rpm |
| Gewicht |  | 0,2 kg |
| Slang |  | 8 mm |
| Afmetingen axbxc |  | 190x145x50 mm |
| Luchtverbruik |  | 96 l/min |
| Luchtverbruik |  | 192 l/min |
| Luchtinlaat |  | 1/4" IG |
| Geluid LpA |  | 71 dB(A) |
| Trilling |  | < 2,5 m/s ² |
| 40 Watt - 60000 rpm | | |



- 3 mm lichte stiftslijper
- 60000 rpm met achteruitlaat












Model RC7010
Bestelnummer 8951075040


| | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| Model | RC7010 | |
| Spankop |  | 6 mm |
| Vermogen |  | 280 W |
| Snelheid |  | 25000 rpm |
| Gewicht |  | 0,4 kg |
| Slang |  | 8 mm |
| Afmetingen axbxc |  | 154x40x20 mm |
| Luchtverbruik |  | 320 l/min |
| Luchtverbruik |  | 390 l/min |
| Luchtinlaat |  | 1/4" IG |
| Geluid LpA |  | 82,4 dB(A) |
| Trilling |  | 3,6 m/s ² |
| 280 Watt - 25000 rpm | | |



- Mini-stiftslijper met 6 mm spankop
- Afvoer aan de achterzijde
- 3 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar

Model RC7011
Bestelnummer 8951075050

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Model | RC7011 | |
| Spankop |  | 6 mm |
| Vermogen |  | 300 W |
| Snelheid |  | 26000 rpm |
| Gewicht |  | 0,4 kg |
| Slang |  | 8 mm |
| Afmetingen axbxc |  | 155x38x19 mm |
| Luchtverbruik |  | 340 l/min |
| Luchtverbruik |  | 415 l/min |
| Luchtinlaat |  | 1/4" IG |
| Geluid LpA |  | 82,7 dB(A) |
| Trilling |  | 9,54 m/s ² |
| 300 Watt - 26000 rpm | | |



- Kleine, geïsoleerde stiftslijper
- Uitgerust met 6 mm spankop
- Afvoer aan de achterzijde
- 3 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar

Graveerpennen garageset

| Model | Bestelnummer |
|--------|--------------|
| RC7051 | 8950280060 |



Model RC7012
Bestelnummer 8951175000

Slijperset met accessoires

- Set RC7012 bestaat uit:
- 1 stiftslijper
 - 5 slijpstiften met 6 mm schacht
 - 5 slijpstiften met 3 mm schacht
 - 1 spankop 3 mm
 - 1 gereedschapskoffer


RC7011
8951011574
8951011573
8951011460



Model
RC7045

Bestelnummer
8951075120

| Model | RC7045 | |
|-----------------------------|--------|----------------------|
| Spankop | | 6 mm |
| Vermogen | | 300 W |
| Snelheid | | 23000 rpm |
| Gewicht | | 0,55 kg |
| Slang | | 8 mm |
| Afmetingen axbxc | | 233x34x20 mm |
| Luchtverbruik | | 330 l/min |
| Luchtverbruik | | 400 l/min |
| Luchtinlaat | | 1/4" IG |
| Geluid LpA | | 83,9 dB(A) |
| Trilling | | 3,3 m/s ² |
| 300 Watt - 23000 rpm | | |




- Stiftslijper met verlengde behuizing
- 6 mm spankop
- Afvoer aan de achterzijde
- 3 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar

Model
RC7020

Bestelnummer
8951075080

| Model | RC7020 | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|
| Spankop | | 6 mm |
| Vermogen | | 400 W |
| Snelheid | | 20000 rpm |
| Gewicht | | 0,7 kg |
| Slang | | 8 mm |
| Afmetingen axbxc | | 175x40x20 mm |
| Luchtverbruik | | 410 l/min |
| Luchtverbruik | | 520 l/min |
| Luchtinlaat | | 1/4" IG |
| Geluid LpA | | 83,4 dB(A) |
| Trilling | | 3,59 m/s ² |
| 400 Watt - 20000 rpm | | |



- Beroemd gereedschap met 6 mm spankop
- Gemakkelijk te hanteren handgreep
- Afvoer aan de achterzijde
- 3 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar

Model
RC7027

Bestelnummer
8951075330


| Model | RC7027 | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|
| Spankop | | 6 mm |
| Vermogen | | 400 W |
| Snelheid | | 20000 rpm |
| Gewicht | | 0,6 kg |
| Slang | | 8 mm |
| Afmetingen axbxc | | 175x40x20 mm |
| Luchtverbruik | | 410 l/min |
| Luchtverbruik | | 520 l/min |
| Luchtinlaat | | 1/4" IG |
| Geluid LpA | | 83,4 dB(A) |
| Trilling | | 3,59 m/s ² |
| 400 Watt - 20000 rpm | | |



- Ergonomische handgreep met goede grip door geïntegreerde rubberen stukken
- Hendel verdwijnt door in de behuizing te verzinken
- 6 mm spankop
- Afvoer aan de achterzijde
- 3 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14


STIFTSLIJPER 400 W - 700 W



Model
RC7040

Bestelnummer
8951075110








| Model | RC7040 | |
|----------------------------|---|-----------------------|
| Spankop |  | 6 mm |
| Vermogen |  | 400 W |
| Snelheid |  | 3400 rpm |
| Gewicht |  | 0,9 kg |
| Slang |  | 8 mm |
| Afmetingen axbxc |  | 215x44x21 mm |
| Luchtverbruik |  | 410 l/min |
| Luchtverbruik |  | 500 l/min |
| Luchtinlaat |  | 1/4" IG |
| Geluid LpA |  | 79,9 dB(A) |
| Trilling |  | 4,78 m/s ² |
| 400 Watt - 3400 rpm | | |



- Krachtige 400 W stiftslijper
- Uitgerust met 6 mm spankop
- Lage snelheid 3400 rpm
- Afvoer aan de achterzijde
- 3 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar

Model
RC7025RE

Bestelnummer
8951075130












| Model | RC7025RE | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| Spankop |  | 6 mm |
| Vermogen |  | 700 W |
| Snelheid |  | 22000 rpm |
| Gewicht |  | 1 kg |
| Slang |  | 8 mm |
| Afmetingen axbxc |  | 184x40x20 mm |
| Luchtverbruik |  | 490 l/min |
| Luchtverbruik |  | 600 l/min |
| Luchtinlaat |  | 1/4" IG |
| Geluid LpA |  | 77,9 dB(A) |
| Trilling |  | 2,9 m/s ² |
| 700 Watt - 22000 rpm | | |




- Sterke stiftslijper met 700 W - korte behuizing
- Afvoer met demperslang aan de achterzijde
- 8 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar


Model
RC7060RE

Bestelnummer
8951075210

| Model | RC7060RE | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| Spankop |  | 6 mm |
| Vermogen |  | 700 W |
| Snelheid |  | 18000 rpm |
| Gewicht |  | 1,2 kg |
| Slang |  | 8 mm |
| Afmetingen axbxc |  | 340x43x35 mm |
| Luchtverbruik |  | 490 l/min |
| Luchtverbruik |  | 600 l/min |
| Luchtinlaat |  | 1/4" IG |
| Geluid LpA |  | 73,7 dB(A) |
| Trilling |  | 3,11 m/s ² |
| 700 Watt - 18000 rpm | | |



- Sterke stiftslijper met 700 W - lange behuizing
- Afvoer met demperslang aan de achterzijde
- 8 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar



Model RC7100RE
Bestelnummer 8951075121

| Model | RC7100RE | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| Spankop | | 6 mm |
| Vermogen | | 280 W |
| Snelheid | | 18000 rpm |
| Gewicht | | 0,4 kg |
| Slang | | 8 mm |
| Afmetingen axbxc | | 160x33x78 mm |
| Luchtverbruik | | 300 l/min |
| Luchtverbruik | | 390 l/min |
| Luchtinlaat | | 1/4" IG |
| Geluid LpA | | 87,3 dB(A) |
| Trilling | | 5,73 m/s ² |
| 280 Watt - 18000 rpm | | |



- Mini haakse slijper met 6 mm spankop
- Minder lawaai en geen vervelende uitlaatlucht door dempende uitlaatslang
- Mini smeerplug voor gemakkelijk onderhoud
- 3 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar

Model RC7107
Bestelnummer 8951075005

| Model | RC7107 | |
|-----------------------------|--------|----------------------|
| Spankop | | 6 mm |
| Vermogen | | 300 W |
| Snelheid | | 15000 rpm |
| Gewicht | | 0,55 kg |
| Slang | | 8 mm |
| Afmetingen axbxc | | 160x37x97 mm |
| Luchtverbruik | | 320 l/min |
| Luchtverbruik | | 390 l/min |
| Luchtinlaat | | 1/4" IG |
| Geluid LpA | | 82 dB(A) |
| Trilling | | 8,3 m/s ² |
| 300 Watt - 15000 rpm | | |



- Ergonomisch geoptimaliseerde mini haakse slijper
- kop onder een hoek van 105° graden
- Zeer handige vorm, met goede controle
- Vooral wanneer hij met twee handen wordt bediend
- Geïsoleerde handgreep tegen de kou
- Afvoer aan de achterzijde
- 3 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar

Model RC7108
Bestelnummer 8951175005

Haakse slijperset met accessoires

Set RC7108 bestaat uit:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1 haakse slijper | RC7107 |
| 5 slijpstiften met 6 mm schacht | 8951011574 |
| 5 slijpstiften met 3 mm schacht | 8951011573 |
| 1 spankop 3 mm | 8951011460 |
| 1 gereedschapskoffer | |



Model RC7015RE
Bestelnummer 8951075111

| Model | RC7015RE | |
|-----------------------------|----------|-----------------------|
| Spankop | | 6 mm |
| Vermogen | | 300 W |
| Snelheid | | 17000 rpm |
| Gewicht | | 0,4 kg |
| Slang | | 8 mm |
| Afmetingen axbxc | | 340x43x35 mm |
| Luchtverbruik | | 385 l/min |
| Luchtverbruik | | 420 l/min |
| Luchtinlaat | | 1/4" IG |
| Geluid LpA | | 85,8 dB(A) |
| Trilling | | 1,46 m/s ² |
| 300 Watt - 17000 rpm | | |



- Pistoolmodel slijper met goede krachtoverbrenging (geen haakse aandrijving)
- Met dempende uitlaatslang voor extra geluidsdemping en geen vervelende uitlaatlucht
- 3 mm spankop als extra accessoire verkrijgbaar



Model RC7016RE
Bestelnummer 8951175011

Haakse slijperset met accessoires

Set RC7016RE bestaat uit:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1 pistoolmodel slijper | RC7015RE |
| 1 steunschijf 50 mm (2") Roloc® | 8951011631 |
| 1 steunschijf 75 mm (3") Roloc® | 8951011632 |
| 5 schuurvilt 50 mm (2") | 8951011557 |
| 5 schuurvilt 75 mm (3") | 8951011558 |
| 1 borstelschijf, groen K50, ø50 mm | 8951011633 |
| 1 borstelschijf, geel K80, ø50 mm | 8951011635 |
| 1 borstelschijf, wit K120, ø50 mm | 8951011634 |
| 1 fles olie | |
| 1 gereedschapskoffer | |



01

02

03

04

05

06

07

08

09


10

11

12

13

14



Spankop



| | |
|---------|-------------------------|
| Schacht | Bestelnummer 8951011483 |
| 3 mm | voor model: RC7051 |

| | |
|---------|---|
| Schacht | Bestelnummer 8951011460 |
| 3 mm | voor model: RC7010, RC7011, RC7015RE, RC7020, RC7040, RC7045, RC7080, RC7100RE, RC7107 |

| | |
|---------|---|
| Schacht | Bestelnummer 8951011477 |
| 1/8" | voor model: RC7010, RC7011, RC7015RE, RC7020, RC7040, RC7045, RC7080, RC7100RE, RC7107 |

| | |
|---------|---|
| Schacht | Bestelnummer C139289 |
| 6 mm | voor model: RC7010, RC7011, RC7015RE, RC7020, RC7040, RC7045, RC7080, RC7100RE, RC7107 |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Schacht | Bestelnummer 8951011482 |
| 6 mm | voor model: RC7025RE RC7060RE |

| | |
|---------|---|
| Schacht | Bestelnummer 8951011478 |
| 1/4" | voor model: RC7010, RC7011, RC7015RE, RC7020, RC7040, RC7045, RC7080, RC7100RE, RC7107 |

| | |
|---------|-------------------------------------|
| Schacht | Bestelnummer 8951011485 |
| 8 mm | voor model: RC7025RE RC7060RE |


Carborundum slijpstiften



| | |
|---------|-------------------------|
| Schacht | Bestelnummer 8951011573 |
| 3 mm | Inhoud 5 stuks |

| | |
|---------|-------------------------|
| Schacht | Bestelnummer 8951011574 |
| 6 mm | Inhoud 5 stuks |

Roloc® borstelschijven



| | |
|--------|---|
| Korrel | Bestelnummer 8951011633 |
| K50 | Diameter: 50 mm (2") Aantal: 5 stuks Kleur: groen |

| | |
|--------|--|
| Korrel | Bestelnummer 8951011635 |
| K80 | Diameter: 50 mm (2") Aantal: 5 stuks Kleur: geel |

| | |
|--------|---|
| Korrel | Bestelnummer 8951011634 |
| K120 | Diameter: 50 mm (2") Aantal: 5 stuks Kleur: wit |

Roloc® steunschijf



| | |
|---------|--------------------------------|
| Schacht | Bestelnummer 8951011629 |
| 6 mm | Diameter: 15 mm (1/2") 1-stuks |

| | |
|---------|------------------------------|
| Schacht | Bestelnummer 8951011631 |
| 6 mm | Diameter: 50 mm (2") 2 stuks |


| | |
|-------------------|--|
| Schacht | Bestelnummer CA158102 |
| 1/4"-20 UNC IG | Diameter: 75 mm (3") 1 stuks voor 7681K |

Roloc® schuurvilt



| | |
|---------------|---|
| Model | Bestelnummer 8951011557 |
| Roloc, siafix | Diameter: 50 mm (2") Aantal: 5 stuks |

| | |
|---------------|---|
| Model | Bestelnummer 8951011558 |
| Roloc, siafix | Diameter: 75 mm (3") Aantal: 5 stuks |




Model RC7035
Bestelnummer 8951075100

Model RC7037
Bestelnummer 8951075340

| | | |
|--|--|----------------------------|
| Model | | RC7035 |
| As | | 3/8"-24 uitw. - 5/16" inw. |
| Vermogen | | 400 W |
| Snelheid | | 2600 rpm |
| Gewicht | | 0,9 kg |
| Slang | | 8 mm |
| Afmetingen axbxc | | 340x44x16 mm |
| Luchtverbruik | | 420 l/min gemiddeld |
| Luchtverbruik | | 500 l/min cont. |
| Luchtinlaat | | 1/4" IG |
| Geluid LpA | | 82,3 dB(A) |
| Trilling | | 4,5 m/s ² |
| Verwijderen van stickers en vinyl | | |

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Model | | RC7037 |
| As | | 3/8"-24 uitw. - 5/16" inw. |
| Vermogen | | 400 W |
| Snelheid | | 2600 rpm |
| Gewicht | | 0,9 kg |
| Slang | | 8 mm |
| Afmetingen axbxc | | 340x44x16 mm |
| Luchtverbruik | | 420 l/min gemiddeld |
| Luchtverbruik | | 500 l/min cont. |
| Luchtinlaat | | 1/4" IG |
| Geluid LpA | | 82,3 dB(A) |
| Trilling | | 4,5 m/s ² |
| Verwijderen van stickers - composiet | | |



- Efficiënt gereedschap voor het herstellen van gelakte oppervlakken met een smalle gomschijf
- Het gelakte oppervlak loopt geen gevaar – houd u alstublieft zorgvuldig aan de instructies (schoon en stofvrij, geen druk uitoefenen)
- Verwijdering bij lage snelheid met het krachtige planetaire tandwielstelsel voorkomt oververhitting



- Efficiënt gereedschap voor het herstellen van gelakte oppervlakken met een smalle gomschijf
- Het gelakte oppervlak loopt geen gevaar – houd u alstublieft zorgvuldig aan de instructies (schoon en stofvrij, geen druk uitoefenen)
- Verwijdering bij lage snelheid met het krachtige planetaire tandwielstelsel voorkomt oververhitting
- Goede grip door de geïntegreerde rubberen stukken
- Hengel verzinkt eenvoudig in de behuizing

Accessoires voor RC7035 / RC7037

Gomschijven



1 smalle gomschijf voor werk in bijv. hoeken en profielen.
Uitwendige draad 5/16"
Bestelnummer: 8951011677



5 brede gomwielen + flens.
Uitwendige draad 5/16"
Bestelnummer: 8951012289

Flens en adapter



Flens voor brede schijven.
Uitwendige draad 5/16"
Bestelnummer 8951012291














Adapter voor smalle gomschijf.
Voor gebruik met 6 mm spankoppen en boorkoppen
Bestelnummer 8951011678

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

| Model | Bestelnummer | |
|----------|--------------|-----------|
| RC7072RE | 8951075270 | 19000 rpm |
| RC7077RE | 8951075310 | 3400 rpm |

| Model | Bestelnummer |
|----------|--------------|
| RC7075RE | 8951075290 |

| Model | RC7072RE | RC7077RE |
|---------------|---|-----------------------|
| Spankop |  10 mm | 10 mm |
| Vermogen |  400 W | 400 W |
| Snelheid |  19000 rpm | 3400 rpm |
| Gewicht |  0,65 kg | 0,8 kg |
| Slang |  8 mm | 8 mm |
| Afm. axbxc |  232x43x35 mm | 232x40x44 mm |
| Luchtverbruik |  410 l/min | 410 l/min |
| Luchtverbruik |  520 l/min | 520 l/min |
| Luchtinlaat |  1/4" IG | 1/4" IG |
| Geluid LpA |  74,8 dB(A) | 74 dB(A) |
| Trilling |  3,04 m/s ² | 5,32 m/s ² |

Bandopruwing met 10 mm snelspankop



- Handgreep ligt gemakkelijk in de hand
- Langzaam draaiend, krachtig planetair tandwielstelsel
- "RE" modellen zijn uitgerust met dempend uitlaatslangstelsel dat de koude lucht afvoert, en dat voorkomt de rubberstof wordt verspreid, en dat smeermiddelen uit de perslucht op het schone, opgeruwde, te vulkaniseren oppervlak komen
- Uitgerust met 10 mm snelspankop

Accessoires voor bandenruwer

10 mm snelspankop van het merk Röhm®
Bestelnummer 8951011458



| Model | RC7075RE |
|------------------|---|
| Spankop |  11 mm |
| Vermogen |  400 W |
| Snelheid |  3400 rpm |
| Gewicht |  0,8 kg |
| Slang |  8 mm |
| Afmetingen axbxc |  340x40x32 mm |
| Luchtverbruik |  410 l/min |
| Luchtverbruik |  520 l/min |
| Luchtinlaat |  1/4" IG |
| Geluid LpA |  74,1 dB(A) |
| Trilling |  5,58 m/s ² |


Bandopruwing met 11 mm zeskante snelspankop



- Handgreep ligt gemakkelijk in de hand
- Langzaam draaiend, krachtig planetair tandwielstelsel
- "RE" modellen zijn uitgerust met dempend uitlaatslangstelsel dat de koude lucht afvoert - voorkomt ook dat rubberstof wordt verspreid en dat smeermiddel uit de perslucht op pas opgeruwd oppervlak terecht komt dat klaar moet zijn op te worden gevulkaniseerd
- Versie 7078RE voor hoge radiale krachten (met extra zwaar voorlager)
- Uitgerust met snelspankopen met draadadapter 3/8"-24

11 mm zeskante spankop Bestelnummer 8951011463
Automatisch centerende spanklauw/adapter voor zeer hoog vermogen zonder slippen. Accessoires en schijven voor bijv. banden opruwen kunnen snel worden verwisseld. Inclusief een adapter voor het gebruik van boorkoppen 3/8"-24.





Model RC7681K
Bestelnummer 8951000019

Model RC7150
Bestelnummer 8951072021

Model RC7120
Bestelnummer 8951072001

| Model | RC7681K | |
|------------------|---------|----------------------|
| aandrijving | | 1/4" - 20UNC AG |
| Schijf | | 50 - 75 mm |
| Vermogen | | 150 W |
| Snelheid | | 15000 rpm |
| Gewicht | | 0,4 kg |
| Slang | | 8 mm |
| Afmetingen axbxc | | 120x125x42 mm |
| Luchtverbruik | | 365 l/min |
| Luchtverbruik | | 490 l/min |
| Luchtinlaat | | 1/4" BSP IG |
| Geluid LpA | | 74,6 dB(A) |
| Trilling | | 5,9 m/s ² |

Directe aandrijving, Roloc - composiet



- Voor reparatie van losse plekken - lakreparaties beperkt tot een klein oppervlak, bespaart tijd en verbruiksgoederen
- Licht en handig gereedschap met composiet behuizing
- Snelheidsregelaar met duimknop voor gebruik met één hand
- Luchtuitlaat onder motorbehuizing

Set RC7681 bestaat uit:

- 1 pistoolmodel slijper
- 1 steunschijf 50 mm (2") Roloc® 895500005
- 1 steunschijf 75 mm (3") Roloc® 895500004
- 1 schuurschijf 50 mm (2") fijn
- 1 schuurschijf 75 mm (3") fijn
- 1 schuurschijf 50 mm (2") middelgrof
- 1 schuurschijf 75 mm (3") middelgrof
- 1 schuurschijf 50 mm (2") grof
- 1 schuurschijf 75 mm (3") grof
- 1 gereedschapskoffer

| Model | RC7150 | |
|------------------|--------|--------------------------------|
| aandrijving | | 7/16"-20AG |
| Schijf x gat | | 75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm |
| Vermogen | | 500 W |
| Snelheid | | 18000 rpm |
| Gewicht | | 1,15 kg |
| Slang | | 8 mm |
| Afmetingen axbxc | | 152x157x38 mm |
| Luchtverbruik | | 410 l/min |
| Luchtverbruik | | 570 l/min |
| Luchtinlaat | | 1/4" BSP IG |
| Geluid LpA | | 71 dB(A) |
| Trilling | | 3,2 m/s ² |

Voor flexibele fiber schuurschijf tot 115 mm



- Snelle pistoolmodel schuurmachine met instelbare snelheid (en vermogen) voor fiberschijven
- Om veiligheidsredenen mag dit gereedschap niet worden gebruikt met harde doorslijp- en slijpschijven. Zie onze modellen 7160 - 7166 met snelheidsregelaar

Accessoires voor RC7150

| Model | Bestelnummer | |
|-------------------------|--------------|------------|
| Beschermkap | 7150-S | 8951011538 |
| Steunschijf 75 x 22 mm | 316-2 | 8951011544 |
| Steunschijf 105 x 22 mm | 416-2 | 8951011545 |
| Steunschijf 125 x 22 mm | 516-2 | 8951011548 |



| Model | RC7120 | |
|------------------|--------|----------------------|
| aandrijving | | 5/8" AG |
| Schijf | | 178 mm |
| Vermogen | | 500 W |
| Snelheid | | 4500 rpm |
| Gewicht | | 2 kg |
| Slang | | 8 mm |
| Afmetingen axbxc | | 320x38x100 mm |
| Luchtverbruik | | 525 l/min |
| Luchtverbruik | | 700 l/min |
| Luchtinlaat | | 1/4" IG |
| Geluid LpA | | 91,4 dB(A) |
| Trilling | | 2,7 m/s ² |

Voor flexibele fiber schuurschijf tot 178 mm



- Met 5/8" draad en 178 mm steunschijf
- Ergonomisch geoptimaliseerde haakse slijper met tegen kou geïsoleerde handgreep
- Geluidsdemper en achteruitlaat
- Gemakkelijke smeerplug om de haakse aandrijving snel te kunnen smeren
- Extra zijhandgreep aan beide zijden monteerbaar, zodat hij voor zowel rechts- als linkshandigen geschikt is

Accessoires voor RC7120

Steunschijf 170 mm x 5/8" IG 8951011546



Velcro steunschijf 150 mm x 5/8" IG 8951011554

